

Extractor Axial Aspa Fundida XTF140







Diámetro de Aro: 42 cm. Diámetro de Pala: 40 cm. Aspas: 7 (aluminio fundido). Extrae: 80 m3 x minuto.

Motor: Trifásico SKF.

Potencia: 1/2 hp, 1400 rpm.

Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: XTF140



Extractor de aire axial de 40 cm. de diámetro, código XTF140, de 40 cm. de diámetro, pala y centro de pala de aluminio fundido de 7 (siete) aspas; el extractor axial es fabricado con aro de chapa con un espesor de 1,25 mm., de 42 cm. de diámetro pintado en azul con pintura epoxi, equipado con motor ATENAS o Czerweny (protección IP55), rodamientos SKF, carcasa cerrada, de 1/2 HP, 1400 RPM; con una extracción de 80 m3 x minuto. **Garantía 2 años.**

Es recomendable adaptarle al extractor axial la persiana movil PM40 de 42 cm. para la protección contra insectos o lluvias que podrían perjudicar al motor.

Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
31,00	44,00	48,00	12,20

Medidas sujetas a variación sin previo aviso