


Extractor axial 50 cm 380v 1400rpm XTP150





Diámetro de Aro: 52 cm. Diámetro de Pala: 50 cm. Aspas: 8 (polipropileno) 45º. Extrae: 125 m3 x minuto.

Motor: Trifásico SKF.

Potencia: 1/2 hp, 1400 rpm.

Código de producto: XTP150

Extractor de pared para cocina industrial de 50 cm. de diámetro, código XTP150, equipado con motor trifásico normalizado de marca ATENAS o Czerweny (dependiendo el stock) con protección IP55, de 1/2 HP, 1400 RPM, carcasa cerrada y rodamientos SKF. El extractor de pared es fabricado con pala axial de polipropileno 8 (ocho) aspas con 45º de inclinación (plástica) y centro de aluminio fundido. El aro es de chapa con un espesor de 1,25 mm. y de 52 cm. de diámetro, pintado en epoxi (azul), tiene un poder de extracción de 125 m3 x minuto. Garantía 2 años.

Se aconseja la instalación de la persiana redonda movil PM50 de 52 cm. para la protección contra insectos o lluvias que podrían perjudicar al motor.

El extractor trifásico axial de 50 cm. también es fabricado con motor monofásico ver en extractor de aire monofásico axial XMP150.